



**HIGH SECURITY** S.R.L.

# **BLOQUEADOR VHF - UHF 20 Watt**

**HS-9266**



[www.lacasadelespia.com](http://www.lacasadelespia.com)

E-mail: [info@lacasadelespia.com](mailto:info@lacasadelespia.com)  
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



[www.brasilsecurity.com](http://www.brasilsecurity.com)

E-mail: [info@brasilsecurity.com](mailto:info@brasilsecurity.com)  
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



[www.contraespionaje.com.mx](http://www.contraespionaje.com.mx)

E-mail: [info@contraespionaje.com.mx](mailto:info@contraespionaje.com.mx)  
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



[www.colombiahhs.com](http://www.colombiahhs.com)

E-mail: [info@colombiahhs.com](mailto:info@colombiahhs.com)  
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



## CONTRAMEDIDAS ELECTRONICAS

### Bloqueador VHF - UHF 20 Watt - HS - 9266

**Descripción:**

Este bloqueador esta diseñado para anular la recepción de comunicaciones de radio dentro de la banda VHF y UHF, en un rango aproximado de 30 metros.

Su circuito se encuentra dividido en cuatro módulos, para que su transmisión sea mas selectiva sin afectar otros medios de comunicación como ser los celulares, wi-fi, teléfonos inalámbricos, etc. Únicamente actuara sobre los walkie-talkie, handies, 2 way radio, etc.



#### CARACTERISTICAS TECNICAS

• Banda VHF 1:	144 ~160 MHz
• Banda VHF 2:	161~ 174 MHz
• Potencia Total:	20 Watt
• Potencia x banda	5 Watt
• Rango de Frec.	VHF 144 ~ 174 MHz UHF 420 ~ 480 MHz
• Ventiladores	Dos internos





• Ventiladores	Dos internos
• Conectores	Antena tipo TNC
• F Alimentacion	AC 100 ~ 220V a DC 24V
• Dimensiones	238mm x 186mm x 53mm
• Peso	1.6 Kg
• Temperatura	Operación de -10°C ~ +60°C
• Tol Humedad	5% ~ 80%
• Rango Bloqueo	30 metros radio



**Bloqueador anulando la recepción de comunicaciones de radio**



[www.lacasadespia.com](http://www.lacasadespia.com)  
E-mail: [info@lacasadespia.com](mailto:info@lacasadespia.com)  
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



[www.contraespionaje.com.mx](http://www.contraespionaje.com.mx)  
E-mail: [info@contraespionaje.com.mx](mailto:info@contraespionaje.com.mx)  
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



[www.brasilsecurity.com](http://www.brasilsecurity.com)  
E-mail: [info@brasilsecurity.com](mailto:info@brasilsecurity.com)  
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



[www.colombiahs.com](http://www.colombiahs.com)  
E-mail: [info@colombiahs.com](mailto:info@colombiahs.com)  
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918

