



Bloqueador Celular 4 Watt Regulable

HS-9258



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.brasilsecurity.com

E-mail: info@brasilsecurity.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



INHIBIDORES

Bloqueador 4 Watt Regulable - HS - 9258

Descripción:

La gran ventaja de este inhibidor celular, es que su potencia puede ser regulada, pudiendo variar el alcance de bloqueo.

En la parte posterior tiene dos perillas para seleccionar la potencia de cada banda de forma separada.



www.lacasadelespia.com

-Selección de Bandas:

Si un usuario desea dejar los Nextel en comunicación y dar de baja los celulares GSM, puede seleccionar al máximo la banda de 1900 Mhz y al mínimo la de 800 Mhz y viceversa en el caso de dar de baja los Nextel (iden). Este ejemplo esta basado en que la red GSM trabaje únicamente en la banda de 1900 Mhz.

- Selección de Áreas:

La regulación de potencia, también sirve para poder ajustar al máximo el área a bloquear, sin perjudicar otras áreas no deseadas, como ser la recepción o ambiente cercanos.

El Bloqueador 4 Watt Regulable se encuentra camuflado en un purificador de aire y puede debe ser instalado sobre la pared de cualquier sala de juntas, oficina o despacho.



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahhs.com
E-mail: info@colombiahhs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918





Características Técnicas:

• Potencia	4 watt (800= 2 Watt / 1900= 2 Watt)
• Rango de Inhibición	5 ~ 40 mtrs dependiendo el área y tecnología
• Tecnologías Cel:	AMPS - N-AMPS - TDMA - CDMA - IDEN GSM - PCS - NEXTEL
• Frecuencias:	806 ~ 894 Mhz / 1850 ~ 1990 Mhz
• Regulación:	500mW ~ 2 Watt x banda
• Ondas:	PLL Sintetizadas
• Antenas:	Omnidireccionales x 2
• Peso:	650 g
• Ventiladores:	Internos x 3
• Alimentación:	6 Volts Dc - 3 Amp. (110 - 220)
• Dimensiones:	245 x 85 x 98 mm



Incluye:

- Bloqueador 4 Watt Regulable
- Fuente de alimentación
- Soporte de pared
- Destornillador
- Manual en Castellano

HS-9258

Frecuencias: 806 ~ 894 MHz / 1850 ~ 1990 MHz (America)
Bandas de Operacion: 800 - 1900 Mhz

HS-9258-E

Frecuencias: 890 ~ 960 Mhz / 1710 ~ 1880 Mhz (Brasil y Europa)
Bandas de Operación: 900 - 1800 Mhz



www.lacasadelespia.com
E-mail: info@lacasadelespia.com
Tel Argentina: (0054) 11 - 4325-1606



www.contraespionaje.com.mx
E-mail: info@contraespionaje.com.mx
Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.brasilsecurity.com
E-mail: info@brasilsecurity.com
Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.colombiahhs.com
E-mail: info@colombiahhs.com
Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918

