



HIGH SECURITY



CAMARAS CAMUFLADAS

Calculadora Cámara Inalambrica - HS - 9160

Dentro de esta calculadora de oficina CASIO, nuestros técnicos han instalado una microcamara color de 380 líneas de resolución, un micrófono, un transmisor de AV y un compartimento para una batería de 9 Volts. Este diseño fue realizado, para que ante una inspeccion ocular minusiosa el sistema no sea detectado.

Forma de Uso:

La calculadora, es ideal para ser usada en una oficina apollada sobre un escritorio y transmistir la señal hasta el el receptor a varios metros de distancia. La transmisión es de audio y video en la frecuencia de 1200 Mhz y el receptor puede ser conectado fácilmente a una TV, VCR, PC con Capturadora de audio y video o una de nuestra Minigrabadora Digitales Compactas, para realizar el monitoreo y la grabación. Con una batería de 9 volts su autonomía de transmisión será 120 minutos logrando una distancia entre 50 y 200 mts en condiciones optimas.



De esta manera se pueden realizar filmaciones ocultas profesionales, sin necesidad de ninguna instalación compleja y podrá grabar con excelente calidad de audio y video, reuniones comerciales, su oficina cuando no se encuentra, su habitación de hotel, su casa o cualquier lugar donde Ud. lo imagine.

Solo recuerde cuantas veces vio una calculadora apoyada en sobre un escritorio?



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahhs.com

E-mail: info@colombiahhs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



Instalación de la Microcámara:

La instalación la hemos realizado en la cara frontal, pensado que al estar apollada sobre una mesa, filmara así adelante.

Microcámara con sensor CCD:

Nuestros sistemas de cámara oculta, utilizan microcámaras de video con sensor de imagen CCD, a diferencia de las otras ofrecidas en el mercado (C-MOS). Este sensor tiene una mejor calidad con muchos píxeles y una gran sensibilidad a la luz.



Características Técnicas:

Calculadora Camara Inalambrica:

Frecuencia de TX: 1,2 Ghz

Canales: 3

Señal: NTSC

Microcamara CCD 1/4 SONY color

Resolucion: 380 lineas

Lux: 1.0

Lente: 4.3 mm 78°

Potencia de TX: 100 mW

Alcance: 50 hasta 200 mtrs

Sensibilidad de Microfono: 60dbm (Alta sensibilidad)

Alimentacion: 9 Volts (bateria)

Autonomia de transmision: 2 hrs

Consumo: 220 mA

Dimensiones: 165 x 100 x 28 mm

Peso: 250 g (con bateria)



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahhs.com

E-mail: info@colombiahhs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918



Receptor de Audio y Video:

Frecuencia: 1200 Mhz (1,2 Ghz)

Canales: 8

Señal: NTSC

Antena: Omnidireccional tipo Dipolo

Conector: SMA

Salida de Video: 75 ohm impedancia RCA x 2

Alimentación: Fuente de 12 Volts

Peso: 95 g

Dimensiones: 80 x 63 x 20 mm

El sistema Incluye:

Calculadora Camara Inalambrica Color

Receptor 8 Canales 1,2 Ghz

Antena Omnidireccional

Cable RCA de Audio y Video

Fuentes de 12 Volts de Receptor



www.lacasadelespia.com

E-mail: info@lacasadelespia.com

Tel Argentina: (0054) 11 - 4325 - 1606



www.acasadoespiao.com

E-mail: info@acasadoespiao.com

Tel Brasil: (0055) 11 - 3323 - 5913



www.contraespionaje.com.mx

E-mail: info@contraespionaje.com.mx

Tel México: (0052) 55 - 5351 - 4980 / (0052) 55 - 1166 - 9314



www.colombiahs.com

E-mail: info@colombiahs.com

Tel Colombia: (0057) 1 - 426 - 3918

